

Les propriétés CSS

[Créez votre site web avec HTML5 et CSS3]

Vous pouvez vous servir de cette annexe comme d'un aide-mémoire lorsque vous développez votre site web.

Cette annexe n'est pas complète et c'est volontaire (seules les plus utilisées sont listées). Une [référence exhaustive des éléments CSS](#) est fournie sur le site du Mozilla Developer Network.

Propriétés de mise en forme du texte

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>font-family</code>	police1, police2, police3, serif, sans-serif, monospace, etc.	Nom de police
<code>@font-face</code>	Nom et source de la police	Police personnalisée
<code>font-size</code>	1.3em, 16px, 120%, etc.	Taille du texte
<code>font-weight</code>	bold, normal.	Gras
<code>font-style</code>	italic, oblique, normal.	Italique

OPENCLASSROOMS

text-decoration	underline, overline, line-through, blink, none.	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
font-variant	small-caps, normal.	Petites capitales
text-transform	capitalize, lowercase, uppercase.	Capitales
font	-	Super-propriété de police qui combine : font-weight, font-style, font-size, font-variant, font-family
text-align	left, center, right, justify.	Alignement horizontal
vertical-align	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)
line-height	18px, 120%, normal, etc.	Hauteur de ligne
text-indent	25px	Alinéa
white-space	pre, nowrap, normal.	Césure
word-wrap	break-word, normal.	Césure forcée

OPENCLASSROOMS

text-shadow	5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de texte
--------------------	---	----------------

Propriétés de couleur et de fond

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
color	nom, RGB (rouge,vert,bleu), RGBA (rouge,vert,bleu,t ransparence), #CF1A20	Couleur du texte
background-color	Identique à color	Couleur de fond
background-image	url('image.png')	Image de fond
background-attachment	fixed, scroll.	Fond fixe
background-repeat	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat.	Répétition du fond
background-position	(x y), top, center, bottom, left, right.	Position du fond
background	-	Super-propriété de fond qui combine : background-image, background-repeat, background-attachment, background-position

OPENCLASSROOMS

<code>opacity</code>	0.5	Transparence
----------------------	-----	--------------

Propriétés des boîtes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>width</code>	150px, 80%, etc.	Largeur
<code>height</code>	150px, 80%, etc.	Hauteur
<code>min-width</code>	150px, 80%, etc.	Largeur minimale
<code>max-width</code>	150px, 80%, etc.	Largeur maximale
<code>min-height</code>	150px, 80%, etc.	Hauteur minimale
<code>max-height</code>	150px, 80%, etc.	Hauteur maximale
<code>margin-top</code>	23px	Marge en haut
<code>margin-left</code>	23px	Marge à gauche
<code>margin-right</code>	23px	Marge à droite
<code>margin-bottom</code>	23px	Marge en bas

OPENCLASSROOMS

margin	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge qui combine : margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.
padding-left	23px	Marge intérieure à gauche
padding-right	23px	Marge intérieure à droite
padding-bottom	23px	Marge intérieure en bas
padding-top	23px	Marge intérieure en haut
padding	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge qui combine : padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.
border-width	3px	Épaisseur de bordure
border-color	nom, RGB (rouge,vert,bleu), ou RGBA (rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20	Couleur de bordure
border-style	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset.	Type de bordure

OPENCLASSROOMS

border	3px solid black	Super-propriété de bordure qui combine : border-width, border-color, border-style. Existe aussi en version border-top, border-right, border-bottom, border-left.
border-radius	5px	Bordure arrondie
box-shadow	6px 6px 0px black (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de boîte

Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
display	block, inline, inline-block, table, table-cell, none.	Type d'élément (block, inline, inline-block, none...)
visibility	visible, hidden.	Visibilité
clip	rect (0px, 60px, 30px, 0px) rect (haut, droite, bas, gauche)	Affichage d'une partie de l'élément

OPENCLASSROOMS

overflow	auto, scroll, visible, hidden.	Comportement en cas de dépassement
float	left, right, none.	Flottant
clear	left, right, both, none.	Arrêt d'un flottant
position	relative, absolute, static	Positionnement
top	20px	Position par rapport au haut
bottom	20px	Position par rapport au bas
left	20px	Position par rapport à la gauche
right	20px	Position par rapport à la droite
z-index	10	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

Propriétés des listes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
list-style-type	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman,	Type de liste

OPENCLASSROOMS

	lower-alpha, upper-alpha, none.	
list-style-position	inside, outside.	Position en retrait
list-style-image	URL ('puce.png')	Puce personnalisée
list-style	-	Super-propriété de liste qui combine : list-style-type, list-style-position, list-style-image.

Propriétés des tableaux

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
border-collapse	collapse, separate.	Fusion des bordures
empty-cells	hide, show.	Affichage des cellules vides
caption-side	bottom, top.	Position du titre du tableau

Autres propriétés

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
cursor	crosshair, default, help, move, pointer, progress, text, wait, e-resize, ne-resize, auto, etc.	Curseur de souris